



0051

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

JUNTA VIAL CANTONAL
SESIÓN ORDINARIA 014-2022
ACTA 014-2022

Reunión Ordinaria número catorce llevada a cabo por la Junta Vial Cantonal, celebrada en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, el veintidos de setiembre del dos mil veintidos al ser las dieciséis horas y treinta minutos-----
Miembros presentes: Jeffry Montoya Rodríguez, Alcalde, en calidad de Presidente, Randall Navarro Mora, Representante Sindicatos Municipales, Runny Monge Zúñiga, representante de los Regidores Municipales-----
Miembros ausentes: Francisco Vargas Fernández, Representante de las Asociaciones de Desarrollo y Emmanuel Ceciliano Alfaro en calidad de secretario-----
Invitada, Joselyn Valverde Leon, Apoyo Administrativo-----


ARTICULO I.
Orden del día.

Se da la comprobación de quórum y apertura, presentación y aprobación de las actas ordinaria O-009-22, extraordinaria E-010-22, Ordinaria 011-22, extraordinaria 013-22, aprobación de trámite de correspondencia, aprobación de modificación presupuestaria PMP-013-2022-PGV(Ley 8114), aprobación de modificación presupuestaria PMP-014-2022-PGV(Recursos IFAM), aprobación de modificación presupuestaria PMP-015-2022-PGV(caminos y calles) informe presupuestario del mes de agosto 2022, asuntos varios y cierre de sesión-----

ARTICULO II.
Aprobación Acta Ordinaria 009-2022.

1. Aprobación del acta Ordinaria 009-2022-----
El señor Jeffry Montoya Rodríguez, Presidente, comenta ante los miembros presentes que el acta sometida a aprobación y conocimiento será presentada en la próxima sesión ordinaria del mes de octubre debido a que no se cuenta con






0052

JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 014-2022
22 de setiembre 2022

- 1 la cantidad de quorum para ser sometida aprobacion, ya que el señor Runny
2 Monge no estuvo presente en la sesión sometida aprobación-----
3 **2.Aprobación Acta Extraordinaria E-010-2022.**
4 1.Aprobacion del acta Extraordinaria 010-2022-----
5 El señor Jeffry Montoya Rodríguez, Presidente, comenta ante los miembros
6 presentes que el acta sometida aprobación y conocimiento será presentada en
7 la próxima sesión ordinaria del mes de octubre debido ah que no se cuenta con
8 la cantidad de quorum para ser sometida aprobacion, ya que el señor Runny
9 Monge no estuvo presente en la sesión sometida aprobación-----
10 **3.Aprobación Acta Ordinaria 011-2022.**
11 1.Aprobacion del acta Ordinaria 011-2022-----
12 El señor Jeffry Montoya Rodríguez, Presidente, abre espacio para que los
13 señores miembros presentes indiquen si ubicaron algún error de forma en la
14 redacción del acta anterior Ordinaria 011-22, errores de forma; no de fondo-----
15 -----
16 **ACUERDO 01:** El señor Jeffry Montoya Rodríguez, presidente somete a
17 votación el contenido del acta ordinaria 011-22, la cual se aprueba con 3 votos
18 positivos-----
19 **4.Aprobación Acta Extraordinaria 013-2022.**
20 1.Aprobacion del acta Extraordinaria 013-2022-----
21 El señor Jeffry Montoya Rodríguez, Presidente, abre espacio para que los
22 señores miembros presentes indiquen si ubicaron algún error de forma en la
23 redacción del acta anterior Extraordinaria 013-22, errores de forma; no de
24 fondo-----
25 **ACUERDO 02:** El señor Jeffry Montoya Rodríguez, presidente somete a
26 votación el contenido del acta Extraordinaria 013-22, la cual se aprueba con 3
27 votos positivos-----
28
29 **ARTICULO III.**
30 **Lectura y aprobación de Correspondencia.**





0053

JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 014-2022
22 de setiembre 2022

1. Se da lectura al OFI-0656-22-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°ING-110-22-PGV, camino 1-19-0209 Peñas Blancas, 1 km al este de la Escuela, calle La Presa, General-----

Se visita el punto mencionado y se ubica puente y paso de alcantarilla ambos en mal estado, la cual se debe de realizar intervención, igualmente es importante mencionar que el puente al presentar daños estructurales graves es recomendable cerrar mencionado paso-----

RECOMENDACIÓN: Se sugiere:-----


Debido al estado del puente se requiere la construcción de una nueva estructura de una vía ya sea puente o en su defecto una alcantarilla de cuadro de 2.44 metros de luz, 2.13 m de altura libre y 7 metros de ancho-----

Se requiere el cambio del paso de alcantarilla de la estación 0+007 del camino 1-19-0209 por uno de 60 cm de diámetro, 7 m de longitud (7 tubos) con sus respectivas estructuras de entrada y salida de aguas (toma TM-1 en la entrada y cabezal CA-1 en la salida)-----

Se requiere la construcción de 7 m de cunetas de sección triangular de 70 cm x 40 cm desde el entronque del camino 1-19-0086 hasta la toma TM-1 del paso de alcantarilla de la estación 0+007 del camino 1-19-0209-----

20 Presupuesto de obras recomendadas:

[illegible]



0054

JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 014-2022
22 de setiembre 2022

Caja de registro TM-1:

Construcción Tapa TM-1			
Desperdicio	10%		
Cantidad de cajas	3.00	unidad	
Diámetro de alcantarilla	60.00	cm	
Área transversal	0.48	m ²	
Largo	2.40	m	
Ancho	0.60	m	
Altura	1.15	m	
Volumen de concreto	1.14	m ³	
Resistencia cabecita	225.00	kg/cm ²	
Resistencia de base	2.25	mm	
Concreto + desperdicio	1.26	m ³	

Materiales			
Cemento MP	9.5	Sacos	€ 5,797.00 € 56,071.50
arena fina lavada	1	m ³	€ 15,776.00 € 15,776.00
Piedra cuartiz	1	m ³	€ 12,610.00 € 12,610.00
Base + 25 % compactación	1	m ³	€ 14,725.00 € 14,725.00
Sub Total			€ 99,182.50

Formeleta			
Clavo 2 1/2" x 3"	3	kg	€ 1,075.00 € 3,225.00
Clavo acero 1 1/2" (3.8 cm)	3	kg	€ 1,075.00 € 3,225.00
Alambre	5	kg	€ 918.00 € 4,590.00
Regla 12X124	5	Unidades	€ 1,300.00 € 6,500.00
Alfahis 2X3X4	5	Unidades	€ 2,541.00 € 12,705.00
Tabla Formaleta 12X124	9	Unidades	€ 4,734.00 € 42,606.00
Sub Total			€ 69,051.00

Costo de mano de obra € 275,000.00

Costo de materiales € 168,233.50

Cabezales CA-1:

Construcción Cabezal CA-1			
Desperdicio	10%		
Cantidad de cabezales	3.00	unidad	
Diámetro de alcantarilla	60.00	cm	
Área transversal	0.48	m ²	
Largo	2.40	m	
Ancho	0.60	m	
Altura	1.15	m	
Volumen de Concreto	1.14	m ³	
Resistencia cabecita	225.00	kg/cm ²	
Resistencia de base	2.25	mm	
Concreto + desperdicio	1.26	m ³	

Materiales			
Cemento MP	9.5	Sacos	€ 5,797.00 € 56,071.50
arena fina lavada	1	m ³	€ 15,776.00 € 15,776.00
Piedra cuartiz	1	m ³	€ 12,610.00 € 12,610.00
Base + 25 % compactación	1	m ³	€ 14,725.00 € 14,725.00
Sub Total			€ 99,182.50

Formeleta			
Clavo 2 1/2" x 3"	3	kg	€ 1,075.00 € 3,225.00
Clavo acero 1 1/2" (3.8 cm)	3	kg	€ 1,075.00 € 3,225.00
Alambre	5	kg	€ 918.00 € 4,590.00
Regla 12X124	5	Unidades	€ 1,300.00 € 6,500.00
Alfahis 2X3X4	5	Unidades	€ 2,541.00 € 12,705.00
Tabla Formaleta 12X124	9	Unidades	€ 4,734.00 € 42,606.00
Sub Total			€ 69,051.00

Costo de mano de obra € 275,000.00


Costo de materiales € 168,233.50

ACUERDO 03: Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de banco proyectos de puentes, lo anterior en base a la capacidad instalada con que cuenta esta municipalidad-----

2. Se da lectura al OFI-0857-22-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°315-22-PGV, camino 1-19-008 El Roble, contiguo a entronque del camino 1-19-007 (La Guaria), San Isidro-----

Al llegar al lugar se da la ubicación de yurro que drena por una alcantarilla de 70 cm de diámetro, misma que presenta poca capacidad hídrica, por ende,-----





0055

JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 014-2022
22 de setiembre 2022

en época lluviosa son constantes los desbordes con ello afectando la caizada.

RECOMENDACIÓN: Se sugiere:-----

a-Con respecto al alcantarillado por el cual drena el yurro, se sugiere valorar la colocación de 10 tubos de 120cm de diámetro y la construcción de los dos cabezales (CA-1)-----

b-Se requiere la colocación de las alcantarillas de 60cm de diámetro que fueron depositadas en el entronque de los caminos 1-19-007 con 1-19-008-----

Presupuesto:

Construcción Cabezal CA-1

Desperdicio	10%	
Cantidad de cabezales	2.00	unidad
Diámetro de alcantarilla	120.00	cm
Área transversal	1.01	m²
Largo	4.80	m
Ancho	0.50	m
Altura	1.75	m
Volumen de Concreto	4.66	m³
Resistencia cabezal	275.00	kg/cm²
Espesor de base	0.30	m
Concreto + desperdicio	10.69	m³

Materiales	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Cemento MP	80.2	Sacos	5,767.00	464,919.40
Arena fina lavada	7	m³	15,776.00	102,544.00
Piedra cuarta	6	m³	12,610.00	75,660.00
Base + 25 % compactación	2	m³	24,725.00	29,450.00
Sub total				672,573.40


Formalita	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Cable 2 1/2" vc	10	kg	1,025.00	10,250.00
Cable acero 1 1/2" (3.8 cm)	10	kg	1,025.00	10,250.00
Alambre	20	kg	916.00	18,320.00
Regla 1X3X4	24	Unidades	1,300.00	31,200.00
Alfiler 2X3X4	24	Unidades	1,541.00	30,984.00
Tabla Formalita 1X12X4	50	Unidades	4,234.00	211,700.00
Sub total				342,704.00

ACUERDO 04: Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de intervención menor pendiente, lo anterior en base a la capacidad instalada con que cuenta esta municipalidad-----

3.Se da lectura al OFI-0761-22-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°202-22-PGV, camino 1-19-646, Residencial Halder, 50 metros norte y 80 metros oeste del abastecedor Arzú, Daniel Flores-----

Se visita el lugar mencionado y se ubica camino que se encuentra en material granular lastre, con una superficie de ruedo de 7 metros, ancho de derecho de vía de 12 metros, en punto específico se ubica problema de inundación de la vivienda de accionada la cual se comenta que el terreno se encuentra en punto





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 014-2022
22 de setiembre 2022

1 bajo respecto al nivel de la calle, el sistema de drenaje de esta calle se
2 encuentra funcionando de forma deficiente y mala-----
3 RECOMENDACIÓN: Se deben realizar mejoras en los sistemas drenaje de
4 esta área que garanticen de forma óptima la salida de aguas pluviales evitando
5 estancamiento de la misma. Por tanto, se debe construir un cordón y caño o
6 cuneta revestida con una longitud aproximada de 90 metros lineales que tenga
7 la suficiente capacidad hidráulica para drenar las aguas de la calle evitando
8 inundaciones y dirigiendo las mismas a los sistemas de alcantarillado ya
9 existentes (verificar con topografía primero si el desnivel da para un cordón y
10 caño)-----

11 Presupuesto de obras a realizar:

Longitud de caños	90.00	m		
Área Transversal	0.40	m ²		
Longitud de caño	90.00	m		
Deposición	0.40	m ²		
Área transversal	0.40	m ²		
Área por metro	0.40	m ²		

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
Construcción de caño	90.00	m	15.78	1,420.20
Área transversal	0.40	m ²	15.78	6,312.00
Deposición	0.40	m ²	15.78	6,312.00
Área transversal	0.40	m ²	15.78	6,312.00
Área por metro	0.40	m ²	15.78	6,312.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
Área transversal	0.40	m ²	15.78	6,312.00
Deposición	0.40	m ²	15.78	6,312.00
Área transversal	0.40	m ²	15.78	6,312.00
Área por metro	0.40	m ²	15.78	6,312.00


Longitud	90.00	m		
Área transversal	0.40	m ²		
Deposición	0.40	m ²		
Área transversal	0.40	m ²		
Área por metro	0.40	m ²		

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
Construcción de caño	90.00	m	15.78	1,420.20
Área transversal	0.40	m ²	15.78	6,312.00
Deposición	0.40	m ²	15.78	6,312.00
Área transversal	0.40	m ²	15.78	6,312.00
Área por metro	0.40	m ²	15.78	6,312.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
Área transversal	0.40	m ²	15.78	6,312.00
Deposición	0.40	m ²	15.78	6,312.00
Área transversal	0.40	m ²	15.78	6,312.00
Área por metro	0.40	m ²	15.78	6,312.00

21 ACUERDO 05: Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
22 intervención menor pendiente, lo anterior en base a la capacidad instalada con
23 que cuenta esta municipalidad-----
24 4. Se da lectura al OFI-0809-22-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
25 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°331-
26 22-PGV, camino 1-19-266-1271, Quizarra centro en el sector de la Iglesia
27 Católica, Cajón-----
28 Al llegar al lugar mencionado se da la ubicación de dos pasos de alcantarilla la
29 cual no abastecen por su capacidad hidráulica, e igualmente no poseen la
30 longitud necesaria, por lo anterior se debe de realizar la sustitución-----






JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 014-2022
22 de setiembre 2022

- 1 RECOMENDACIÓN: Se sugiere realizar:-----
- 2 •En el camino 1-19-0266 la donación de 7 tubos de 0.60 cm de diámetro y la
- 3 construcción de dos cabezales CA-1-----
- 4 •Para el entronque con el camino 1-19-1271 se requiere la donación de 10
- 5 tubos de alcantarilla de 0.60 cm con sus respectivos cabezales CA-6 y CA-1.
- 6 **ACUERDO 06:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
- 7 intervención menor pendiente, lo anterior en base a la capacidad instalada con
- 8 que cuenta esta municipalidad-----
- 9 5.Se da lectura al OFI-0760-22-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
- 10 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°284-
- 11 22-PGV, camino 1-19-209, Peñas Blancas, 1 km al sureste de la Escuela,
- 12 General-----
- 13 Se visita el lugar mencionado y se ubica camino público la cual posee puente
- 14 mismo que presenta las siguientes condiciones, ancho derecho de vía 3.5
- 15 metros, ancho de superficie de ruedo de 2.8 metros, tipo de superficie de ruedo
- 16 losa de concreto hidráulico, aunque su condición es regular se puede notar la
- 17 ausencia de barandas metálicas, sus aletones no presentan la correcta
- 18 protección de los rellenos de aproximación-----
- 19 RECOMENDACIÓN: Se sugiere realizar:-----
- 20 1.Se debe analizar la posibilidad de ampliar el aletón existente en 2 m de
- 21 longitud (aletón aguas arriba a la entrada) o bien construir algún sistema de
- 22 contención muros de concreto o gavión para el flujo del agua que llega aguas
- 23 arriba del puente-----
- 24 2.Es importante realizar la correspondiente señalización de dicho puente
- 25 indicando que es un puente angosto y se debe transitar con precaución-----

26 Presupuesto:

Presupuesto			
Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario
1	Mano de obra	1	1.000,00
2	Materiales	1	1.000,00
3	Transporte	1	1.000,00
4	Alquiler de maquinaria	1	1.000,00
5	Seguros	1	1.000,00
6	Impuestos	1	1.000,00
7	Intereses	1	1.000,00
8	Depreciación	1	1.000,00
9	Subtotal	9	9.000,00
10	Impuestos	1	1.000,00
11	Intereses	1	1.000,00
12	Depreciación	1	1.000,00
13	Subtotal	4	4.000,00
14	Total	13	13.000,00






0058

JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 014-2022
22 de setiembre 2022

- 1 **ACUERDO 07:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
2 intervención menor pendiente, lo anterior en base a la capacidad instalada con
3 que cuenta esta municipalidad-----
4 6.Se da lectura al OFI-0858-22-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
5 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°065-
6 22-PGV, camino 1-19-1427, El relleno, contiguo al restaurante Chiripo Berg,
7 San Isidro-----
8 Al llegar al lugar mencionado se determina que el trayecto presenta longitud de
9 300 metros, derecho de vía de 8 metros, superficie de ruedo 3 metros, posee
10 deformaciones en toda su distancia, huecos, zanjas, laterales obstruidos y
11 tramos en total ausencia de material lastre-----
12 **RECOMENDACIÓN:** Una vez expuesto lo anteriormente observado en campo
13 por el inspector municipal, se sugiere realizar una conformación, limpieza de
14 laterales, bacheo mecanizado y compactación de toda la calzada del camino en
15 mención, además se necesita colocar un paso de 10 alcantarillas de 60 cm en
16 la estación 0+250 para canalizar el agua a una salida natural existente: (Dueño
17 de la propiedad está de acuerdo en recibir estas aguas)-----
18 **ACUERDO 08:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
19 intervención menor pendiente, lo anterior en base a la capacidad instalada con
20 que cuenta esta municipalidad-----
21 7.Se da lectura al OFI-0861-22-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
22 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°ING-
23 070-22-PGV, camino 1-19-0449, Platanares 1.8 km de la Plaza Mollejones-----
24 Se visita el lugar antes descrito y se ubica quebrada misma que no posee
25 estructura ya sea puente, vado u alcantarilla en el sitio, el paso comunica las
26 comunidades de Mollejones-Los Ángeles y San Pablo-----
27 **RECOMENDACIÓN:** Realizar un paso doble de alcantarilla de 1.20 m de 7 m
28 de longitud (14 tubos de 1 m de longitud) con sus dos respectivos cabezales
29 CA-2-----
30 Presupuesto cabezales CA-2:





0059

JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 014-2022
22 de setiembre 2022

1 Construcción Cabezal CA-2

Desperdicio	0%		Área elevación de frente	2.50	m²
Cantidad de cabezales	2.00	unidad	Área elevación de trasera	3.49	m²
Diámetro de alcantarilla	120.00	cm	Área superior	0.34	m²
Área total	20.87	m²	Área frontal alerones	6.45	m²
Largo	15.12	m	Área trasera alerones	7.214	m²
Ancho	0.85	m	Área superior alerones	1.178	m²
Altura	2.05	m			
Volumen de Concreto	4.84	m³			
Resistencia básica	225.00	kg/cm²			
Coeficiente de base	0.80				
Coeficiente de compactación	1.00				

5

Material	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Cemento MP	80	Sacos	5.797.00	463.760.00
Arena fina (vereda)	5	m³	35.775.00	178.875.00
Piedra cuarta	5	m³	12.610.00	63.050.00
Base + 25 % compactación	4	m³	14.775.00	59.100.00
Sub Total				664.785.00

7


Ferramenta	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Clavo 2 1/2" cc	27	kg	1.025.00	27.675.00
Clavo acero 1 1/2" (3 Bon)	27	kg	1.025.00	27.675.00
Alambre	53	kg	916.00	48.548.00
Regla 1X3X4	28	Unidades	1.300.00	36.400.00
Alfileria 2X3X4	28	Unidades	2.541.00	71.148.00
Tabla formaleta 1X1.2X4	61	Unidades	4.254.00	259.594.00
Sub Total				365.040.00

9

Subtotal de materiales: \$ 1.031.126.00

10 **ACUERDO 09:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
11 intervención menor pendiente, lo anterior en base a la capacidad instalada con
12 que cuenta esta municipalidad-----
13 8. Se da lectura al OFI-0859-22-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
14 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°308-
15 22-PGV, camino 1-19-0089, La Alfombra, 120 metros de la iglesia católica,
16 Barú-----
17 Al llegar al lugar mencionado ubicamos paso de alcantarilla, constituido por
18 paso doble compuesto por una línea de 8 tubos de 90 cm y otra de 1.20 cm,
19 colapsado debido a la caída de uno de sus cabezales de salida y tres de sus
20 componentes (tubos)-----
21 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere realizar:-----
22 1. Intervenir este paso de alcantarilla antes de que la situación se empeore o
23 suceda un accidente, para lo cual se requiere aumentar la longitud del paso
24 debido a que este se encuentra en una curva, por tal razón se sugiere la
25 donación de 2 tubos de alcantarilla de 1.20 m para colocar una línea completa
26 de 10 metros, así mismo, se requiere la donación de 2 tubos de alcantarilla de
27 90 cm de diámetro para completar el paso de alcantarilla existente a 10 m de
28 longitud. De igual manera se deberá construir un cabezal tipo CA-2 para
29 reponer el que actualmente se desprendió-----
30 -----





0060

JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 014-2022
22 de setiembre 2022

1 2. También para reconstruir el paso se requiere realizar un banqueo y
2 reacomodo de los 3 tubos de cada fila que se desprendieron-----

3 Presupuesto de cabezal:-----

4 **Contrato de Obra Civil (C.O.C.)**

Desperdicio	0%	Área elevación de frentes	2.50 m ²
Longitud de tuberías	3.00 m	Área elevación de frentes	2.50 m ²
Diámetro de alcantarilla	120.00 cm	Área superior	0.24 m ²
Área total	20.97 m ²	Área total de tuberías	8.15 m ²
Longitud	15.12 m	Área superior albanos	1.176 m ²
Ancho	0.60 m		
Altura	2.00 m		
Volumen de concreto	4.82 m ³		
Resistencia cabecera	250.00 kg/cm ²		
Espección de base	0.60 m		
Concreto de superficie	5.80 m ³		

Subtotal	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Concreto B1	64	Sacos	1,797.00	115,008.00
Área Pava lavada	4	m ²	15,750.00	63,000.00
Área Pava lavada	4	m ²	12,600.00	50,400.00
Barrido + 25% compactación	3	m ³	14,725.00	44,175.00
				272,583.00

Subtotal	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Área Pava lavada	16	m ²	1,000.00	16,000.00
Área Pava lavada	14	m ²	1,000.00	14,000.00
Área Pava lavada	27	m ²	800.00	21,600.00
Área Pava lavada	14	m ²	1,000.00	14,000.00
Área Pava lavada	14	m ²	1,000.00	14,000.00
Área Pava lavada	21	m ²	1,000.00	21,000.00
				100,600.00


11 **ACUERDO 10:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
12 intervención menor pendiente, lo anterior en base a la capacidad instalada con
13 que cuenta esta municipalidad-----

14 9. Se da lectura al OFI-0851-22-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
15 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°277-
16 22-PGV, camino 1-19-1452-1314, La Esperanzas, 1.2 km al suroeste de la
17 Escuela, San Pedro-----

18 Al llegar al lugar mencionado ubicamos camino que presenta ancho de derecho
19 de vía de 12 metros, ancho de superficie de ruedo de 6 metros, con sistemas
20 de drenaje en condiciones malas, se requiere la construcción de dos pasos de
21 alcantarilla en el camino 1452, y en camino con código 1314 existe otro paso de
22 alcantarilla la cual no tiene la suficiente capacidad hidráulica además de ser
23 muy corto-----

24 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere intervenir los caminos antes descritos
25 realizando labores de suministro y colocación de 2 pasos de alcantarillas
26 ubicándolos en la estación 0+190 y 0+470 con una longitud de 7 metros y un
27 diámetro de 60 centímetros y sus respectivos cabezales tipo CA-1, para ambos
28 pasos de alcantarillas en el camino con código 1-19-1452. En el camino con
29 código 1-19-1314 se debe reconstruir el paso de alcantarillas existente
30 exactamente en la estación 0+215 con 12 tubos de concreto con un diámetro





0061

JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 014-2022
22 de setiembre 2022

de 120 centímetros con sus respectivos cabezales tipo CA-1 de entrada y salida

Presupuesto construcción de los cabezales:



Detalle de Cabezal Tipo CA-2 (Ø 60 cm)

Construcción Cabezal CA-2

Desperdicio	30%
Cantidad de cabezales	4.00 unidades
Diámetro de alcantarilla	60.00 cm
Área transversal	0.48 m²
Largo	2.42 m
Ancho	0.95 m
Altura	3.25 m
Volumen de concreto	3.84 m³
Resistencia cabezal	225.00 kg/cm²
Espesor de base	8.80 m
Concreto + desperdicio	5.04 m³

Material	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Cemento MP	27.8	Sacos	\$ 5,797.00	\$ 160,536.60
arena + material	3	m³	\$ 15,750.00	\$ 47,250.00
Placa curia	3	m²	\$ 11,600.00	\$ 34,800.00
Base + 25 % compactación	4	m³	\$ 14,750.00	\$ 59,000.00
Sub total				\$ 301,586.60

Formalinas	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Clavo 2 1/2" de	10	kg	\$ 1,025.00	\$ 10,250.00
Clavo acero 3 1/2 (3.8 cm)	10	kg	\$ 1,025.00	\$ 10,250.00
Alambre	20	kg	\$ 976.00	\$ 19,520.00
Regla 1X3x4	20	Unidades	\$ 1,300.00	\$ 26,000.00
Alfilla 2X3x4	20	Unidades	\$ 2,541.00	\$ 50,820.00
Tabla Formalina 1X1.25x4	20	Unidades	\$ 7,184.00	\$ 143,680.00
Sub total				\$ 260,520.00

Subtotal de materiales \$ 562,106.60



Detalle de Cabezal Tipo CA-1 (Ø 120 cm)

Construcción Cabezal CA-1

Desperdicio	30%
Cantidad de cabezales	3.00 unidades
Diámetro de alcantarilla	120.00 cm
Área transversal	1.01 m²
Largo	4.98 m
Ancho	0.90 m
Altura	3.75 m
Volumen de concreto	4.86 m³
Resistencia cabezal	225.00 kg/cm²
Espesor de base	8.80 m
Concreto + desperdicio	10.68 m³

Material	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Cemento MP	83.2	Sacos	\$ 5,797.00	\$ 482,590.40
arena + material	7	m³	\$ 15,750.00	\$ 110,250.00
Placa curia	6	m²	\$ 11,600.00	\$ 69,600.00
Base + 25 % compactación	7	m³	\$ 14,750.00	\$ 103,250.00
Sub total				\$ 765,690.40

Formalinas	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Clavo 2 1/2" de	30	kg	\$ 1,025.00	\$ 30,750.00
Clavo acero 3 1/2 (3.8 cm)	30	kg	\$ 1,025.00	\$ 30,750.00
Alambre	30	kg	\$ 976.00	\$ 29,280.00
Regla 1X3x4	24	Unidades	\$ 1,300.00	\$ 31,200.00
Alfilla 2X3x4	24	Unidades	\$ 2,541.00	\$ 60,984.00
Tabla Formalina 1X1.25x4	50	Unidades	\$ 4,354.00	\$ 217,700.00
Sub total				\$ 380,864.00

Subtotal de materiales \$ 1,146,554.40

ACUERDO 11: Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de intervención menor pendiente, lo anterior en base a la capacidad instalada con que cuenta esta municipalidad

10. Se da lectura al OFI-0849-22-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°310-22-PGV, camino 1-19-120, Calle Mora, camino principal estación 0+050, Rio Nuevo

Se visita el lugar descrito se determina paso de alcantarilla construido por 9 tubos de 45 cm el cual recoge las aguas provenientes de la Ruta Nacional, reunidas en ese punto a través de un paso de alcantarilla mismo que se encuentra colapsado afectando el cabezal y sus componentes

RECOMENDACIÓN: Debido que el diámetro de las alcantarillas actuales y el diámetro tan pequeño, se sugiere sustituir dicho paso por uno de 10 tubos 0.90 m con un cabezal TM4 y un CA2






0062

JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 014-2022
22 de setiembre 2022

Presupuesto cabezales:

Cabezales Tipo CA-6	
Desperdicio	1.2%
Cantidad de cabezales	4.48 unidades
Costo unitario de cabezales	20.00
Longitud	1.75 m
Ancho	1.75 m
Altura	1.75 m
Volumen de concreto	3.60 m ³
Requisitos de concreto	3.60 m ³
Capacidad de base	0.30 m ³
Requisitos de base	0.30 m ³

Costo para B-6	0.00
Costo para B-6	1.10
Costo para B-6	0.00
Costo para B-6	1.10



Detalle de Cabezal Tipo CA-6 (Ø 90 cm)

Item	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Concreto B-6	3.60	m ³	1.10	3.96
Requisitos de concreto	3.60	m ³	1.10	3.96
Base + 25 % compactación	0.30	m ³	1.10	0.33
Subtotal				4.29

Item	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Concreto B-6	3.60	m ³	1.10	3.96
Requisitos de concreto	3.60	m ³	1.10	3.96
Base + 25 % compactación	0.30	m ³	1.10	0.33
Subtotal				4.29

Item	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Concreto B-6	3.60	m ³	1.10	3.96
Requisitos de concreto	3.60	m ³	1.10	3.96
Base + 25 % compactación	0.30	m ³	1.10	0.33
Subtotal				4.29

Item	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Concreto B-6	3.60	m ³	1.10	3.96
Requisitos de concreto	3.60	m ³	1.10	3.96
Base + 25 % compactación	0.30	m ³	1.10	0.33
Subtotal				4.29

Presupuesto Cabezal CA-6

Desperdicio	1.2%
Cantidad de cabezales	4.48 unidades
Costo unitario de cabezales	20.00
Longitud	1.75 m
Ancho	1.75 m
Altura	1.75 m
Volumen de concreto	3.60 m ³
Requisitos de concreto	3.60 m ³
Capacidad de base	0.30 m ³
Requisitos de base	0.30 m ³

Item	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Concreto B-6	3.60	m ³	1.10	3.96
Requisitos de concreto	3.60	m ³	1.10	3.96
Base + 25 % compactación	0.30	m ³	1.10	0.33
Subtotal				4.29

Item	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Concreto B-6	3.60	m ³	1.10	3.96
Requisitos de concreto	3.60	m ³	1.10	3.96
Base + 25 % compactación	0.30	m ³	1.10	0.33
Subtotal				4.29

ACUERDO 12: Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de intervención menor pendiente, lo anterior en base a la capacidad instalada con que cuenta esta municipalidad-----

11. Se da lectura al OFI-0846-22-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°246-22-PGV, camino 1-19-1185, Calles los Cedros, Bajo Los Badilla, El Carmen, Cajón-----

Al llegar al lugar en mención se determina que el camino público posee longitud de 505 metros, se ubica punto de paso de alcantarilla conformado por tubos de 45 cm de diámetro, el mismo no posee sus respectivos cabezales-----

RECOMENDACIÓN: Se sugiere valorar la construcción de los respectivos cabezales del alcantarillado que se colocará en la estación 0+400 de esta ruta, siendo estos CA-6 en ambos extremos-----

Presupuesto:


Presupuesto Cabezal CA-6

Desperdicio	1.2%
Cantidad de cabezales	4.48 unidades
Costo unitario de cabezales	20.00
Longitud	1.75 m
Ancho	1.75 m
Altura	1.75 m
Volumen de concreto	3.60 m ³
Requisitos de concreto	3.60 m ³
Capacidad de base	0.30 m ³
Requisitos de base	0.30 m ³

Item	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Concreto B-6	3.60	m ³	1.10	3.96
Requisitos de concreto	3.60	m ³	1.10	3.96
Base + 25 % compactación	0.30	m ³	1.10	0.33
Subtotal				4.29

Item	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Concreto B-6	3.60	m ³	1.10	3.96
Requisitos de concreto	3.60	m ³	1.10	3.96
Base + 25 % compactación	0.30	m ³	1.10	0.33
Subtotal				4.29





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 014-2022
22 de setiembre 2022

1 **ACUERDO 13:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
2 intervención menor pendiente, lo anterior en base a la capacidad instalada con
3 que cuenta esta municipalidad-----
4 12.Se da lectura al OFI-0847-22-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
5 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°273-
6 22-PGV, camino 1-19-204, Bajo los Badilla, camino hacia Navajuelar, Cajón---
7 Se visita el lugar en mención se determina paso de alcantarilla la cual debe
8 realizarse la sustitución debido a que no posee su capacidad hidráulica-----
9 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere la colocación de 7 alcantarillas de 60cm de
10 diámetro y la construcción de sus respectivos cabezales CA-1 en ambos
11 extremos-----

12 **Presupuesto:**

CONSTRUCCIÓN C/ALCANTARILLA CA-1				
Desperdicio	100%			
Cantidad de cabezales	2,00	unidad		
Diámetro de alcantarilla	60,00	cm		
Área transversal	0,48	m²		
Largo	2,40	m		
Ancho	0,65	m		
Altura	1,15	m		
Volumen de Concreto	1,14	m³		
Resistencia cabezal	225,00	kg/cm²		
Espeor de base	0,10	m		
Presupuesto de la obra	1,57	leja		

Material	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Cemento MP	18,9	Sacos	\$ 5,797,00	\$ 109,563,30
Arena fina lavada	2	m³	\$ 15,776,00	\$ 31,552,00
Piedra cuara	2	m³	\$ 12,610,00	\$ 25,220,00
Base + 25 % compactación	2	m³	\$ 14,725,00	\$ 29,450,00
Sub total				\$ 185,825,30

Material	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Clavo 2 1/2" ce	5	kg	\$ 1,025,00	\$ 5,125,00
Clavo acero 1 1/2 (3,8 cm)	5	kg	\$ 1,025,00	\$ 5,125,00
Alambre	10	kg	\$ 916,00	\$ 9,160,00
Acero 1/2"x4	10	Unidades	\$ 1,400,00	\$ 14,000,00
Alfalfa 25/35x4	10	Unidades	\$ 2,541,00	\$ 25,410,00
Tabla Formaleta 1X12x4	18	Unidades	\$ 4,234,00	\$ 76,212,00
Sub total				\$ 155,062,00

Subtotal de materiales \$ 343,506,90

22 **ACUERDO 14:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
23 intervención menor pendiente, lo anterior en base a la capacidad instalada con
24 que cuenta esta municipalidad-----
25 13.Se da lectura al OFI-0842-22-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
26 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°313-
27 22-PGV, camino 1-19-1104, San Rafael Norte, calle Colina Victoria, San Isidro.
28 Al llegar al lugar mencionado se determina punto en la cual se ha generado
29 socavación del caño, con ello también en la calzada, mismo consecuente por la
30 energía con la que discurre el agua por la topografía de la zona, donde existen






0064

JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 014-2022
22 de setiembre 2022

- 1 pendientes considerables-----
- 2 RECOMENDACIÓN: -----
- 3 a-Se sugiere valorar realizar un relleno con material grueso (rocas) en el sitio
- 4 en mención, esto con la finalidad acondicionar el terreno de manera que
- 5 funcione a la vez como dissipador de energía del agua y con ello generar que
- 6 discurra sin socavar, a la vez, permitirá estabilizar los terrenos
- 7 correspondientes a la calle pública y a la propiedad privada-----
- 8 b-Para dicho relleno se requieren 11.25m³ del material indicado en el párrafo
- 9 anterior-----
- 10 **ACUERDO 15:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
- 11 intervención menor pendiente, lo anterior en base a la capacidad instalada con
- 12 que cuenta esta municipalidad-----
- 13 14.Se da lectura al OFI-0837-22-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
- 14 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°263-
- 15 22-PGV, camino 1-19-980, Calle Nazareth, 590 metros suroeste de las bodegas
- 16 CNP, Daniel Flores-----
- 17 Se visita el lugar en mención se ubica camino que posee un derecho de vía de
- 18 14 metros, ancho de superficie de ruedo de 5.5 metros, en material granular
- 19 lastre, se presenta punto bajo la cual las aguas pluviales desbordan,
- 20 ingresando a propiedad privada-----
- 21 RECOMENDACIÓN: Analizar la posibilidad de sustituir el paso de alcantarillas
- 22 que está al costado sur de su terreno por el cual drena dicho yurro, este paso
- 23 tiene un diámetro de 60 cm y una longitud de 7 metros el cual se puede sustituir
- 24 por un paso de 90 cm de diámetro y una longitud de 7 metros con sus
- 25 respectivos cabezales de entrada y salida tipo CA-1-----
- 26 Presupuesto de los cabezales:-----
- 27 -----
- 28 -----
- 29 -----
- 30 -----





0065

JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 014-2022
22 de setiembre 2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Detalle de Cabalot Tipo CA 1 (Ø 90 cm)				
Características/Cabalot CA 1				
Longitud	800	mm		
Cantidad de rebabas	2,00	unidades		
Diámetro de alcantarilla	90,00	cm		
Área total superficial	0,71	m ²		
Longitud	8,00	m		
Ancho	0,90	m		
Altura	1,40	m		
Número de Concreto	2,50	m ³		
Requisitos laborales	200,00	h/m ²		
Espesor de base	0,20	m		
Concreto + desperdicio	3,00	m ³		

Material	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Costo Total
Cemento MP	44	Sacos	\$ 2.787,00	\$ 122.028,00
Área de Fina Gravel	1	m ²	\$ 125.798,00	\$ 125.798,00
Gravel 1/2" a 4"	1	m ²	\$ 125.798,00	\$ 125.798,00
Gravel 2" a 4"	2	m ²	\$ 125.798,00	\$ 251.596,00
Subtotal				\$ 394.220,00

Material	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Costo Total
Clase 2 1/2" a 4"	6	kg	\$ 1.000,00	\$ 6.000,00
Clase 2 1/2" a 4"	6	kg	\$ 1.000,00	\$ 6.000,00
Alcantarilla	12	kg	\$ 1.000,00	\$ 12.000,00
Gravel 1/2" a 4"	20	Unidades	\$ 1.000,00	\$ 20.000,00
Alcantarilla 22314	30	Unidades	\$ 1.000,00	\$ 30.000,00
Tabla Formadora 0,125 x 0,125	12	Unidades	\$ 1.000,00	\$ 12.000,00
Subtotal				\$ 86.000,00

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ACUERDO 16: Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de intervención menor pendiente, lo anterior en base a la capacidad instalada con que cuenta esta municipalidad-----

15. Se da lectura al OFI-0838-22-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°262-22-PGV, camino 1-19-098, El Socorro 300 metros este de la Iglesia Católica, Calle Leiva, Platanares-----

Al ubicar camino mencionado se determina que el mismo posee 12 metros de derecho de vía, 6 metros de superficie de ruedo en material granular lastre, con sus sistemas de drenaje en condición mala y que los mismos no presentan capacidad hidráulica suficiente-----



RECOMENDACIÓN: Se sugiere intervenir el camino antes descrito realizando labores de suministro y colocación de 2 pasos de alcantarillas ubicándolos en la estación 0+340 con una longitud de 7 metros y un diámetro de 60 centímetros. En la estación 0+470 se requiere un paso de alcantarillas con una longitud de 7 metros y un diámetro de 90 cm ambos pasos de alcantarillas con sus respectivos cabezales tipo CA-1 tanto de entrada como de salida-----

Presupuestos cabezales:-----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 014-2022
22 de setiembre 2022



Detalle de Cabezal Tipo CA-1 (Ø 60 cm)

Descripción Cabezal CA-1

Descripción	30%
Cantidad de cabezales	3.00
Diámetro de aberturas	60.00 cm
Área transversal	0.28 m²
Longitud	0.60 m
Ancho	0.60 m
Altura	0.15 m
Volumen de concreto	3.05 m³
Resistencia cabecera	325.00 kg/cm²
Espeor de base	0.10 m
Concreto + desperdicio	3.35 m³

Material	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Carretero AP	44	seca	8 1,767.00	77,348.00
Arroz Fino Luvada	4	m³	825,736.00	3,302,944.00
Piedra cuarta	4	m³	824,833.00	3,299,332.00
Baca + 25 % compactación	2	m³	824,728.00	1,649,456.00
Subtotal				8,029,080.00

Material	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Cable 2 1/2" ac	8	kg	8 1,025.00	8,200.00
Cable acero 1 1/2 (Ø 6 cm)	8	kg	8 1,025.00	8,200.00
Madera	10	kg	8 886.00	8,860.00
Alfileria 20/364	20	Unidades	8 2,541.00	50,820.00
Alfileria 20/364	20	Unidades	8 2,541.00	50,820.00
Tabla Formadora 21X224	32	Unidades	8 4,234.00	135,488.00
Subtotal				184,088.00

Presupuesto de Materiales: C 104,222.00

Detalle de Cabezal Tipo CA-2 (Ø 60 cm)

Descripción Cabezal CA-2

Descripción	30%
Cantidad de cabezales	3.00
Diámetro de aberturas	60.00 cm
Área transversal	0.48 m²
Longitud	0.60 m
Ancho	0.80 m
Altura	0.15 m
Volumen de Concreto	3.14 m³
Resistencia cabecera	325.00 kg/cm²
Espeor de base	0.10 m
Concreto + desperdicio	3.52 m³

Material	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Carretero AP	44	seca	8 1,767.00	77,348.00
Arroz Fino Luvada	2	m³	8 15,796.00	31,592.00
Piedra cuarta	2	m³	8 1,643.00	3,286.00
Baca + 25 % compactación	2	m³	8 14,725.00	29,450.00
Subtotal				138,676.00

Material	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Cable 2 1/2" ac	5	kg	8 1,025.00	5,125.00
Cable acero 1 1/2 (Ø 6 cm)	5	kg	8 1,025.00	5,125.00
Madera	10	kg	8 886.00	8,860.00
Alfileria 20/364	10	Unidades	8 2,541.00	25,410.00
Alfileria 20/364	10	Unidades	8 2,541.00	25,410.00
Tabla Formadora 12X124	18	Unidades	8 4,234.00	76,212.00
Subtotal				134,942.00

Presupuesto de Materiales: C 272,994.00

ACUERDO 17: Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de intervención menor pendiente, lo anterior en base a la capacidad instalada con que cuenta esta municipalidad-----

16. Se da lectura al OFI-0839-22-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°197-22-PGV, camino 1-19-038, Pueblo Nuevo 2 km al sureste de la escuela calle a San José, Rivas-----

Se determina camino con código ante descrito, se ubica cuatro puntos de pasos de aguas pluviales la cual presentan problemas y deben de sustituirse-----

RECOMENDACIÓN: Se deben coordinar labores de suministro y colocación de alcantarillas con un diámetro, longitud y sus respectivos cabezales de acuerdo a la siguiente tabla:-----

N°	Código	Estación	Diámetro (cm)	Longitud (m)	Cabezal	
					Entrada	Salida
1	1-19-038	0+570	60	6	CA-6	CA-1
2	1-19-038	0+685	60	7	CA-6	CA-1
3	1-19-038	1+320	90	7	TM-4	CA-1
4	1-19-038	7+785	90	6	CA-6	CA-1





0067


JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 014-2022
22 de setiembre 2022

1 **ACUERDO 18:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
2 intervención menor pendiente, lo anterior en base a la capacidad instalada con
3 que cuenta esta municipalidad-----
4 17.Se da lectura OFI-0836-22-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
5 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°270-
6 22-PGV, camino 1-19-979, Baidambu 150 norte de la Iglesia Católica, Daniel
7 Flores-----
8 Al llegar el lugar mencionado se ubica camino público que posee punto de paso
9 de alcantarilla la cual se encuentra obstruido y sus componentes colapsados---
10 **RECOMENDACIÓN:** Debido a la topografía del terreno el cual es muy plano y
11 no permite sustituir el paso actual por uno con tubos de mayor tamaño, por tal
12 motivo se sugiere construir un canal revestido con concreto hidráulico cuyas
13 dimensiones que se sugiere sean de 60 cm de alto x 40 cm de alto y una
14 longitud de 7 metros y con una tapa de hierro construido con angulares-----
15 Se adjunta presupuesto de la obra a realizar:

[illegible]

27 **ACUERDO 19:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
28 intervención menor pendiente, lo anterior en base a la capacidad instalada con
29 que cuenta esta municipalidad-----
30 -----





0068

JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 014-2022
22 de setiembre 2022

1 18. Se da lectura al OFI-0635-22-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
2 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°272-
3 22-PGV, camino 1-19-991, Barrio Sagrado Corazón de Jesús, segunda entrada
4 mano derecha, Daniel Flores-----

5 Se visita el lugar mencionado y se determina que el camino posee longitud de
6 80 metros, el mismo se encuentra en mal estado y requiere su intervención,
7 aunado a esto se observa que el agua se estanca en punto específico debido al
8 mal estado en q se encuentran sus sistemas de drenaje-----

9 RECOMENDACIÓN:

10 a-Se sugiere mandar a revisar el estado de la alcantarilla y de no ser de un
11 diámetro adecuado se deberá sustituir por 8 tubos de alcantarilla de 0.60 m de
12 diámetro y construir dos cabezales tipo CA1-----

13 b-Luego se deberá intervenir el camino a fin de mejorar la calzada mediante
14 una conformación y mejoramiento de la superficie de ruedo con algún tipo de
15 material adecuado para el adecuado traslado de las personas que viven ahí
16 especialmente las dos adultas mayores (longitud 80 m)-----

17 Presupuesto cabezal:

18 Construcción Cabezal CA-1

Desperdicio	10%	
Cantidad de cabezales	2.00	unidad
Diámetro de alcantarilla	60.00	cm
Área transversal	0.48	m²
Longo	2.40	m
Ancho	0.65	m
Altura	1.15	m
Volumen de concreto	4.34	m³
Resistencia cabezal	228.00	kg/cm²
Espesor de base	0.10	m
Concreto + desperdicio	2.52	m³

Materiales	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Cemento MP	18.9	Sacos	\$ 5,797.00	\$ 109,563.30
Arena fina lavada	2	m³	\$ 15,776.00	\$ 25,941.60
Piedra cuarta	2	m³	\$ 12,610.00	\$ 25,220.00
Base + 25 % compactación	2	m³	\$ 14,725.00	\$ 29,450.00
Sub total			\$	180,174.90


Formaleto	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Cable 2 1/2" cc	5	kg	\$ 1,025.00	\$ 5,125.00
Cable acero 1 1/2 (3.8 cm)	5	kg	\$ 1,025.00	\$ 5,125.00
Alambre	10	kg	\$ 916.00	\$ 9,160.00
Regla 1X3X4	10	Unidades	\$ 1,300.00	\$ 13,000.00
Arriete 2X3X4	10	Unidades	\$ 2,541.00	\$ 25,410.00
Tabla Formaleto 3X12X4	18	Unidades	\$ 4,234.00	\$ 76,212.00
Sub total			\$	124,052.00

Subtotal de materiales \$ 324,126.90

27 ACUERDO 20: Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
28 intervención menor pendiente, lo anterior en base a la capacidad instalada con
29 que cuenta esta municipalidad-----

30 -----





0069

JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 014-2022
22 de setiembre 2022

1 19. Se da lectura al OFI-0633-22-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
2 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°ING-
3 032-22-PGV, camino 1-19-0078, Santa Teresa 400 metros oeste del Hotel
4 Altagracia, Cajon-----
5 Al llegar al lugar descrito se puede ubicar confluencia de una quebrada y un
6 yurro, en el que se encuentra puente y paso lateral del camino para camiones y
7 vehículos pesados, el mismo únicamente es apto para paso de vehículos
8 livianos, su superestructura metálica compuesta por chasis de camión
9 reforzado en estado regular-----

10 RECOMENDACIÓN: Se procede a mencionar lo recomendado por el ingeniero:
11 Opción 1.


12 1. Separar las aguas realizando un paso de alcantarilla doble con tubería de 1.2
13 m de diámetro de 10 m de longitud a los 40 m de la salida de la quebrada
14 actual cortando el paso a la misma dentro de la propiedad privada SJ-963388-
15 2004 finca 564862 propiedad de Haciendas de el General Sociedad Anónima
16 cédula jurídica 3-101-009527, en este caso se requeriría la colaboración del
17 vecino de la propiedad privada aguas arriba para realizar el corte de aguas y
18 los rellenos respectivos. Se requiere 20 tubos de concreto de 1.20 m de
19 diámetro, un cabezal CA-1 y un cabezal CA-2-----

20 2. Un paso de alcantarilla con tubería de 1.20 m de 12 m de longitud para el
21 yurro con un cabezal CA-2 en entrada de aguas y un CA-1 en salida, además
22 se requiere al menos 250 m³ de lastre para rellenos posteriores-----

23 Presupuesto:

Estructura	Cantidad	Unidad	Costo unitario	Costo total
Cabezal CA-1	1	und	Q506 427.50	Q506 427.50
Cabezal CA-2	1	und	Q523 639.40	Q523 639.40
Cabezal CA-1 (con adicional)	1	und	Q573 980.60	Q573 980.60
Cabezal CA-2 (con adicional)	1	und	Q586 294.00	Q586 294.00
Total				Q2 192 341.50





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 014-2022
22 de setiembre 2022

- 1 Opción 2.
- 2 1.Separar las aguas realizando una alcantarilla de cuadro de 10 m de longitud
- 3 sección de 3.05 m de ancho y 2.13 m de luz-----
- 4 2.Un paso de alcantarilla con tubería de 1.20 m de 12 m de longitud para el
- 5 yurro con un cabezal CA-2 en entrada de aguas y un CA-1 en salida, además
- 6 se requiere al menos 250 m³ de lastre para rellenos posteriores-----

Estructura	Cantidad	Unidad	Costo unitario	Costo total
Cabezal CA-1	1	und	\$508 427.50	\$508 427.50
Cabezal CA-2	1	und	\$523 639.40	\$523 639.40
Cabezal CA-1 (con adicional)	1	und	\$570 600.00	\$570 600.00
Cabezal CA-2 (con adicional)	1	und	\$586 294.00	\$586 294.00
Alcantarilla de cuadro	1	und	\$12 700 000.00	\$12 700 000.00
Total				\$14 892 341.50

12 **ACUERDO 21:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
13 intervención menor pendiente, lo anterior en base a la capacidad instalada con
14 que cuenta esta municipalidad-----

15 20.Se da lectura al OFI-0834-22-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
16 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°288-
17 22-PGV, camino 1-19-068, Villa Argentina, 1 km al noroeste de la escuela,
18 Platanares-----

19 Se visita lugar mencionado y se determina que el camino posee un derecho de
20 vía de 14 metros, ancho de superficie de 6 metros, y se encuentra en material
21 granular lastre, presenta deficiencia en sus sistemas de drenaje por lo tanto se
22 deben de intervenir-----

23 **RECOMENDACIÓN:**-----

24 1.Se sugiere intervenir el camino antes descrito realizando labores de
25 suministro y colocación de alcantarillas ubicándolos en las estaciones 1+150
26 del código 1-19-068 con tubo de concreto de un diámetro de 60 centímetros y
27 sus respectivos cabezales tipo CA-1. En la estación 3+270 del mismo código se
28 requiere un tubo de concreto de 60 centímetros de diámetro con su respectivo
29 cabezal tipo CA-1 de salida-----

30 -----





0071

JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 014-2022
22 de setiembre 2022

1 Presupuesto de cabezal:

2 Construcción Cabezal CA-6

Presupuesto	2022
Cantidad de cabezales	3.00 unidades
Tramero de alcantarilla	60.00 cm
Área transversal	0.48 m²
Área	0.48 m²
Altura	0.85 m
Alcance	1.35 m
Incluye su concreto	1.30 m
Presupuesto	198.00 m²/m²
Especificación	0.30 m
Concreto de pendiente	2.52 m³

3

4

5

Itemizado	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Cemento MP	18.1	kg	5,797.48	104,934.30
Arenita lavada	2	m³	15,716.00	31,432.00
Gravilla	2	m³	12,630.00	25,260.00
Beta + 25 % compactación	2	m³	14,725.00	29,450.00
Sub total				191,076.30

6

Itemizado	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Cemento MP	5	kg	1,025.00	5,125.00
Gravilla 1/2" (3.81 cm)	5	kg	1,025.00	5,125.00
Arenita	20	kg	918.00	18,360.00
Gravilla	2	m³	12,630.00	25,260.00
Alcance 26.54	30	Unidades	5,543.00	166,290.00
Tabla Formateada 22/204	18	Unidades	4,234.00	76,212.00
Sub total				290,362.00

7

8

9

10 **ACUERDO 22:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
11 intervención menor pendiente, lo anterior en base a la capacidad instalada con
12 que cuenta esta municipalidad-----

13 21. Se da lectura al OFI-0831-22-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
14 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°ING-
15 072-22-PGV, camino 1-19-0111, Valencia, Paramo (caminos varios)-----

16 Al llegar al lugar en mención de ubica que se requiere la necesidad de dar
17 reubicación de paso de alcantarilla ubicado en la estación 0+500 e igualmente
18 en la estación 0+800 ambos con necesidad de realizar sus respectivos
19 cabezales-----

20 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere:-----

21 Reubicar el paso de la estación 0+500 10 m arriba, además de colocar 6 tubos
22 adicionales de 60 cm de diámetro y sus respectivos cabezales CA-6 y CA-1-----
23 En la estación 0+800 se requiere la construcción de dos cabezales un CA-1 y
24 un CA-6 para alcantarillado de 60 cm de diámetro-----

25 Presupuesto:

26 Construcción Cabezal CA-6

Presupuesto	2022
Cantidad de cabezales	3.00 unidades
Tramero de alcantarilla	60.00 cm
Área transversal	0.48 m²
Área	0.48 m²
Altura	0.85 m
Alcance	1.35 m
Incluye su concreto	1.30 m
Presupuesto	198.00 m²/m²
Especificación	0.30 m
Concreto de pendiente	2.52 m³

27

28

Itemizado	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Cemento MP	18.1	kg	5,797.48	104,934.30
Arenita lavada	2	m³	15,716.00	31,432.00
Gravilla	2	m³	12,630.00	25,260.00
Beta + 25 % compactación	2	m³	14,725.00	29,450.00
Sub total				191,076.30

29

Itemizado	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Cemento MP	5	kg	1,025.00	5,125.00
Gravilla 1/2" (3.81 cm)	5	kg	1,025.00	5,125.00
Arenita	20	kg	918.00	18,360.00
Gravilla	2	m³	12,630.00	25,260.00
Alcance 26.54	30	Unidades	5,543.00	166,290.00
Tabla Formateada 22/204	18	Unidades	4,234.00	76,212.00
Sub total				290,362.00

30

31 Construcción Cabezal CA-1

Presupuesto	2022
Cantidad de cabezales	2.00 unidades
Tramero de alcantarilla	60.00 cm
Área transversal	0.48 m²
Área	0.48 m²
Altura	0.85 m
Alcance	1.35 m
Incluye su concreto	1.30 m
Presupuesto	198.00 m²/m²
Especificación	0.30 m
Concreto de pendiente	2.52 m³

32

33


Itemizado	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Cemento MP	12.1	kg	5,797.48	70,149.50
Arenita lavada	2	m³	15,716.00	31,432.00
Gravilla	2	m³	12,630.00	25,260.00
Beta + 25 % compactación	2	m³	14,725.00	29,450.00
Sub total				156,291.50

34

Itemizado	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Cemento MP	3	kg	1,025.00	3,075.00
Gravilla 1/2" (3.81 cm)	3	kg	1,025.00	3,075.00
Arenita	12	kg	918.00	11,016.00
Gravilla	2	m³	12,630.00	25,260.00
Alcance 26.54	18	Unidades	5,543.00	100,000.00
Tabla Formateada 22/204	18	Unidades	4,234.00	76,212.00
Sub total				148,538.00

35






JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 014-2022
22 de setiembre 2022

- 1 **ACUERDO 23:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
2 intervención menor pendiente, lo anterior en base a la capacidad instalada con
3 que cuenta esta municipalidad-----
4 22.Se da lectura OFI-0832-22-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
5 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°196-
6 22-PGV, camino 1-19-1046, Alto las Esperanzas, 850 noroeste del Liceo las
7 Esperanzas, San Isidro-----
8 Al llegar al lugar en mención se determina en punto específico problemas de
9 inundación debido al mal estado de los tubos de alcantarilla ubicados en este
10 sitio-----
11 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere realizar:-----
12 Se deben coordinar labores de suministro y colocación de 7 alcantarillas con un
13 diámetro de 90 centímetros con una caja tipo TM-4 de entrada y su cabezal de
14 salida tipo CA-1, exactamente en la estación 0+270 de este camino-----
15 Por otra parte, en la estación 0+535 se debe construir una cuneta revestida con
16 una longitud aproximada de 18 metros, para desfogar aguas pluviales que
17 invaden la vía y trasladarlas hasta un paso de alcantarillas que tiene la
18 suficiente capacidad hidráulica-----
19 **Presupuesto de obras a realizar:**-----
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Estructura	Cantidad	Costo
TM-4	1 und	\$104 179.80
CA-1	1 und	\$317 557.80
Cunetas	18 m	\$439 151.70
Total		\$1 160 889.30





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 014-2022
22 de setiembre 2022

- 1 Se visita el lugar descrito y se logra ubicar camino público la cual posee dos
2 puntos de cajas de registro la cual carecen de su respectiva parrilla, las mismas
3 cuentan con una profundidad de 1.20 centímetros-----
4 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere coordinar con el área de obra gris para que
5 procedan a construir las respectivas parillas y a la vez, tomar las previsiones
6 del caso para que se puedan incrustar pines en la corona de estas cajas de
7 registro, esto con la finalidad que las parillas sean soldadas a estos puntos y
8 con ello evitar que sea robadas-----
9 **ACUERDO 25:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
10 intervención menor pendiente, lo anterior en base a la capacidad instalada con
11 que cuenta esta municipalidad-----
12 24. Se da lectura al OFI-0829-22-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
13 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada documento
14 N°018-22-BPM, Las Pavas, Rio nuevo, sobre visita realizada en Quebrada
15 Zamora-----
16 Al llegar a lugar descrito se logra determinar que mencionada estructura se
17 encuentra conformada por cuatro líneas de tubos de 60 centímetros de
18 diámetro, donde cada línea cuenta con 7 tubos para un total de 28 unidades
19 cubiertos por concreto, carece de sus respectivos cabezales y aletones-----
20 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere realizar:
21 1. Construcción de paso de alcantarilla con 5 líneas de 1.20 centímetros, con 8
22 tubos cada línea para un total de 40 tubos-----
23 2. Construir sus respectivos cabezales tanto aguas abajo como aguas arriba de 9
24 metros de largo x 2.30 metros de alto-----
25 3. Construir 4 aletones de 3 metros de largo x 2.3 de alto-----
26 4. Finalmente chorrear una loza de 9 metros de largo x 8 metros de ancho con
27 un espesor de 0.20 metros y así con la loza proteger el paso de alcantarilla-----
28 **Materiales a necesitar:** -----

Materiales		Cantidad
Piedra Cuarta		50 Mts
Sacos de Cemento		300 Unid
Varilla #4		50 Unid
Mallas Electro soldadas		10 Unid
Madera Formateo 12x12 varas		40 Unid
Madera Aletillas 322x4 varas		40 Unid
Alambres Negro		5 Kg
Clavos 4"		5 Kg





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 014-2022
22 de setiembre 2022

- 1 **ACUERDO 26:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
2 banco proyectos de puentes, lo anterior en base a la capacidad instalada con
3 que cuenta esta municipalidad-----
4 25.Se da lectura al OFI-0860-22-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
5 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°145-
6 22-PGV, camino 1-19-392, Calle Moras, Alto los Mena, Río Nuevo-----
7 Se visita el lugar en mención y se ubica camino público la cual posee derecho
8 de vía de 12 metros, y una calzada con un ancho promedio de 4 metros, en
9 punto específico el paso de alcantarilla se encuentra obstruido y colapsado
10 mismo que requieren de su sustitución-----
11 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere sustituir el paso mencionado de la estación
12 1+100 por uno de 8 metros de longitud (8 tubos) y 60 centímetros de diámetro--
13 **ACUERDO 27:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
14 intervención menor pendiente, lo anterior en base a la capacidad instalada con
15 que cuenta esta municipalidad-----
16 26.Se da lectura al OFI-0840-22-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
17 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°307-
18 22-PGV, camino 1-19-1330, Platanillo, Barú, 150 metros este la escuela-----
19 Al llegar al lugar en mención, ubicamos camino público la cual se encuentra en
20 mal estado, y requiere de su intervención, así mismo punto de paso de
21 alcantarilla que requiere de su sustitución-----
22 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere:-----
23 1.Realizar una conformación y bacheo mecanizado del tramo que no se
24 intervino y el cual tiene una longitud de 50 metros y un ancho de superficie de
25 rueda de 3.5 metros-----
26 2. Se sugiere la colocación de un paso de alcantarilla de 6 tubos de 0.60 m de
27 diámetro y dos cabezales CA-1-----
28 **Presupuesto Cabezal CA-1:**-----
29 -----
30 -----





0075

JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 014-2022
22 de setiembre 2022

1	Construcción Cabecal CR-2				
	Desperdicio	10%			
2	Cantidad de cabezales	2.00	unidad		
	Diámetro de alcantarilla	60.00	cm		
	Área transversal	0.49	m ²		
	Longitud	3.00	m		
	Ancho	0.65	m		
3	Altura	1.15	m		
	Volumen de Concreto	1.14	m ³		
	Resistencia cabezal	225.00	kg/cm ²		
4	Espesor de base	0.10	m		
	Concreto + desperdicio	1.20	m ³		
	Materiales	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
5	Cemento MP	9.5	Saca	5,797.00	55,071.50
	Área fina (grava)	1	m ²	12,500.00	12,500.00
	Piedra suelta	1	m ³	12,610.00	12,610.00
	Base + 25% compactación	1	m ³	14,725.00	14,725.00
			Sub total		94,906.50
6					
	Materiales	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
	Cable 2 1/2 cc	3	kg	1,025.00	3,075.00
	Cable acero 1 1/2 (3.Ren)	3	kg	1,025.00	3,075.00
7	Alambre	5	kg	916.00	4,580.00
	Barra T204	5	Unidades	1,300.00	6,500.00
	Alfombra 2020x4	5	Unidades	2,541.00	12,705.00
	Tabla Formaleta D1104	9	Unidades	4,234.00	38,106.00
			Sub total		68,061.00
8	Materiales en mano obra: \$ 15,418.00				

9 **ACUERDO 28:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
10 intervención menor pendiente, lo anterior en base a la capacidad instalada con
11 que cuenta esta municipalidad-----
12 27.Se da lectura al OFI-0843-22-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
13 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°303-
14 22-PGV, camino 1-19-1226, Pueblo Nuevo, 1.5 kilómetros al sur de la plaza de
15 futbol, Calle Ruiz, Cajón-----
16 Se visita el lugar descrito y logramos ubicar camino público la cual consta de 14
17 metros de derecho de vía, 5.5 metros de superficie de ruedo, con material
18 granular lastre en estado deficiente con sus sistemas de drenaje en condiciones
19 malas-----
20 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere:-----
21 Se debe considerar realizar labores de conformación y relastreo de este camino
22 en aproximadamente unos 1.3 kilómetros-----
23 Es necesario antes de realizar cualquier intervención sobre la superficie de
24 ruedo construir un paso de alcantarillas con una longitud de 7 metros y un
25 diámetro de 90 cm con sus respectivos cabezales TM-4 de entrada y CA-1 de
26 salida. Dicho paso de alcantarillas se debe instalar exactamente en la estación
27 0+720-----
28 Presupuesto cabezal:-----
29 -----
30 -----





0076

JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 014-2022
22 de setiembre 2022

Construcción Cabezal CA-1

Desperdicio	10%
Cantidad de cabezales	1.00 unidades
Diámetro de alcantarilla	90.00 cm
Área transversal	0.74 m²
Largo	3.80 m
Ancho	0.80 m
Altura	1.45 m
Volumen de Concreto	2.66 m³
Resistencia Cabezal	225.00 kg/cm²
Espesor de base	4.00 m
Concreto + desperdicio	2.93 m³

Material	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Cemento MP	22	Sacos	\$ 5,797.00	\$ 127,534.00
Arena fina lavada	2	m³	\$15,775.00	\$ 31,550.00
Piedra cuarta	2	m³	\$12,610.00	\$ 25,220.00
Base + 25 % compactación	2	m³	\$14,725.00	\$ 29,450.00
Sub total				\$ 213,754.00

Formalita	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Clavo 2 1/2" cc	4	kg	\$ 1,025.00	\$ 4,100.00
Clavo acero 1 1/2" (3 R/m)	4	kg	\$ 1,025.00	\$ 4,100.00
Alambre	8	kg	\$ 916.00	\$ 7,328.00
Regla 1X3X4	10	Unidades	\$ 1,300.00	\$ 13,000.00
Alfania 2X3X4	10	Unidades	\$ 2,541.00	\$ 25,410.00
Tabla formalita 1X32X4	16	Unidades	\$ 4,234.00	\$ 67,744.00
Sub total				\$ 118,682.00

Subtotal de materiales				\$ 332,436.00
------------------------	--	--	--	---------------

ACUERDO 29: Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de intervención menor pendiente, lo anterior en base a la capacidad instalada con que cuenta esta municipalidad-----

28. Se da lectura al OFI-0805-22-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°226-22-PGV, camino 1-19-1080, Barrio la Lucha, 400 metros norte y 70 este de rectifrenos Araya, San Isidro-----

Al llegar al lugar en mención ubicamos alcantarillado que carece de sus respectivos cabezales igualmente presenta deficiencia en las estructuras de contención por lo tanto consecuente a esto se da la socavación-----

RECOMENDACIÓN: Se sugiere:-----

1. Se sugiere valorar la construcción de una caja de registro tipo TM-4, esto con la finalidad de acondicionar una adecuada conexión de la salida del alcantarillado de la calle pública y los dos caños que llegan desde este y oeste con la entrada del alcantarillado por el cual discurre el agua dentro de la finca N° 627050-----

Con respecto a la entrada del alcantarillado, se sugiere la construcción de un cabezal CA-1-----


Presupuesto TM-4 y CA-1:-----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 014-2022
22 de setiembre 2022

7 0077

1	Memorandum de Cálculo				
2	cantidad				m
	diámetro				m
	largo				m
	ángulo				m
3	capas de pared				m
	espesor de piso				m
	5/8" losa exterior				m
	calentamiento				m
	Resistencia 4(p/cm ²)				kg/cm ²
	espesor de base				m
					
	Material				
	Material		Unidades	Porcentaje	Costo Unitario
4	Cantidad		m ³		\$
	Concreto (esp. de 0.20)		2.50		
	Área final (largo)		m ²	6.16, 00, 33	\$ 38, 00, 67
5	Resistencia		m ³	5.13, 375, 00	\$ 22, 88, 00
	Cemento 140		25.00	24.00	\$ 4, 80, 00, 75
	Bata - 35 kg/cm ² (0.20 m)		3.00	3.11, 88, 75	\$ 11, 88, 00
	Total				
6	Material				
	Material		Unidades	Costo Unitario	Cantidad Total
	Soladura 1/8" (0.20)		1	\$ 2, 778, 56	\$ 2, 778, 56
	Vinculo 1/8" (0.20)		1	\$ 4, 316, 51	\$ 4, 316, 51
	Angular 2" x 1/4" (0.20 m)		1	\$ 19, 256, 91	\$ 19, 256, 91
	Vinculo 1/8" (0.20 m)		1	\$ 10, 546, 70	\$ 10, 546, 70
	Placa de 1/8" (0.20 m) x 1/8" (0.20 m)		1	\$ 16, 214, 55	\$ 16, 214, 55
	Total				
7	Material				
	Material		Unidades	Costo Unitario	Cantidad Total
	Clase 2" x 1/4" (0.20 m)		1.5	\$ 982, 15	\$ 1, 473, 23
	Total				
8	Material				
	Material		Unidades	Costo Unitario	Cantidad Total
9	Clase 10/35		5	\$ 2, 448, 30	\$ 12, 241, 50
10	Clase 10/35		10	\$ 2, 448, 30	\$ 24, 483, 00
	Clase 10/35		10	\$ 2, 448, 30	\$ 24, 483, 00
	Total				
11	Material				
	Material		Unidades	Costo Unitario	Cantidad Total
	Clase 10/35		5	\$ 2, 448, 30	\$ 12, 241, 50
	Clase 10/35		10	\$ 2, 448, 30	\$ 24, 483, 00
	Clase 10/35		10	\$ 2, 448, 30	\$ 24, 483, 00
	Total				

Desperdicio			%
Cantidad			unidad
Diámetro			cm
Resistencia cabezal			kg/cm ²

Material	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Concreto - desperdicio	2.366	m ³		
Cemento MP	18	Sacos	€ 5.797,00	€ 104.346,00
Arena fina lavada	5	m ³	€ 15.776,00	€ 78.880,00
Piedra cuarta	2	m ³	€ 12.610,00	€ 25.220,00
Base + 25 % compactación	2	m ³	€ 14.725,00	€ 29.450,00
Sub total				

Formaleta	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Clavo 2 1/2" cc	4	kg	€ 1.025,00	€ 4.100,00
Clavo acero 1 1/2 (3,6cm)	6	Unidades	€ 14,79	€ 88,71
Alambre	4	kg	€ 916,00	€ 3.664,00
Pegla 1X3X4	5	Unidades	€ 1.300,00	€ 6.500,00
Alfahis 2X3X4	5	Unidades	€ 2.541,00	€ 12.705,00
Tabla Formaleta DDL2X4	14	Unidades	€ 4.234,00	€ 59.276,00
Perling 2x3x1,2mm	0	Unidades		€
Sub total				

Subtotal de materiales				€ 324.229,71
-------------------------------	--	--	--	---------------------

12 **ACUERDO 30:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
13 intervención menor pendiente, lo anterior en base a la capacidad instalada con
14 que cuenta esta municipalidad-----

15 29.Se da lectura al OFI-0881-22-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
16 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°245-
17 22-PGV, camino 1-19-443, Juan Pablo II. 570 metros sureste del campo Santo
18 Cooperativo-----

19 Se visita el lugar en mención y se ubica camino público con ancho de derecho
20 de vía de 14 metros, superficie de rudo de 7 metros, tipo de superficie en
21 material granular (lastre) , se presenta punto bajo respecto al nivel de la calle
22 la cual en temporada de lluvias produce inundación a vivienda-----

23 **RECOMENDACIÓN:** Se deben realizar mejoras en los sistemas drenaje de
24 esta área que garanticen de forma óptima la salida de aguas pluviales evitando
25 estancamiento de la misma. Por tanto, se debe reconstruir el paso de
26 alcantarillas que se ubica en la estación 0+050 donde se debe bajar la
27 profundidad del paso de alcantarillas con 8 alcantarillas de 60 cm de diámetro
28 con una toma TM-4 y su respectiva toma para conectarlo al sistema de
29 desfogue pluvial al cual está conectado actualmente y pasa por una
30 servidumbre a un punto bajo. Una vez realizado este cambio en la profundidad





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 014-2022
22 de setiembre 2022

1 del paso de alcantarillas se debe volver a conformar las cunetas en suelo para
2 garantizar el correcto drenaje de esta zona, con este nuevo trazado cualquier
3 entrada existente debe volver a adaptarse a los nuevos niveles de cuneta y
4 salida de aguas-----

Presupuesto TM-4:

[illegible][illegible][illegible]

**Leiti de
aparelhos para
banho de vapor
e vapor**

15 **ACUERDO 31:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
16 intervención menor pendiente, lo anterior en base a la capacidad instalada con
17 que cuenta esta municipalidad-----

30. Se da lectura al OFI-1060-22-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°ING-119-22-PGV, camino 1-19-1102, 80 metros este del Cafetín, San Isidro-----

21 Al llegar al punto mencionado se determina la existencia de paso de alcantarilla
22 que se encuentra sedimentado, mismo en una longitud trasversal de 10 metros,
23 con un diámetro de 60 centímetros, tiene la función de cambiar las aguas arriba
24 del puente-----

25 RECOMENDACIÓN: Se requiere el suministro de 30 alcantarillas de 60 cm de
26 diámetro para la construcción del paso de alcantarillas lateral desde la estación
27 0+150 a 0+180, así mismo la construcción de una toma TM-1 en la salida del
28 paso de alcantarilla de la estación 0+180 y un cabezal tipo CA-1 y su respectivo
29 delantal en la salida de aguas al río (tener en cuenta que se debe reacomodar
30 el muro que se rompe para poder hacer el desfoque del alcantarillado)-----





0079

JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 014-2022
22 de setiembre 2022

Presupuesto:

Características Típicas T-14			
Desarrollo:	20%		
Cantidad de Hormas	3.200	cantidad	
Columnas de alta-fuerza	16.000		
Columnas	2.500		
Arco	1.000	m	
Arco	1.45	m	
Columnas de Concreto	1.54	m	
Revestimiento lateral	255.00	kg/cm ²	
Capas de asfalto	8.30		
	0.5		
	0.5		

Matriculation	Cookbook	Unit of	Costs Unit of \$	Costs Unit of \$
Community Art	1	books	\$ 7,797.00	€ 11,158.00
Anglophone Language	1	ms	\$ 18,788.00	€ 17,851.00
English Literature	1	ms	\$ 13,870.00	€ 15,129.00
BAF + 25 in 10 "paraphrase"	1	ms	\$ 14,715.00	€ 14,775.00
			Sub total	\$ 55,170.00

[illegible][illegible]

3. **Wird die
in der ersten per-
iode des mgs
verbleibende**

ACUERDO 32: Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de intervención menor pendiente, lo anterior en base a la capacidad instalada con que cuenta esta municipalidad_____

ARTICULO IV.

Presentacion y Aprobación Modificaciones Internas Presupuestarias.


1.Aprobacion Modificacion Interna Presupuestaria PMP-013-22-PGV(Recursos Ley 8114)-----

A continuación, el señor Presidente quien brindará explicación de la Modificación Presupuestaria PMP-013-22-PGV, según propuesta presentada por el Proceso de Gestión Vial, en la cual se realizan algunos movimientos presupuestarios para el buen funcionamiento de este Proceso-----

Una vez presentadas las justificaciones del caso y posterior hacer comentada por los miembros presentes, se toma el siguiente acuerdo en firme:-----

ACUERDO 33: SE ACUERDA: “Trasladar






JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 014-2022
22 de setiembre 2022

MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN
PMP 013-22-PGV
Fecha: 22-09-22

NOMBRE DEL ÓRGANO MUNICIPAL SOLICITANTE:		GESTIÓN VIAL						
CÓDIGO DEL PROGRAMA		OBJETO DEL GASTO		CLASIF. ECON.	SALDO DISPONIBLE	RECURSO ASIGNADO	RECURSO AUMENTADO	NUOVO SALDO DISPONIBLE
A	B	C	D	E	F	G	H	I
DETALLE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO						
Unidad Técnica (01)	0.01.01	Salarios para cargo fijo	2.1.2	99,857,489.95	4,437,777.00			85,419,712.95
Unidad Técnica (01)	0.01.03	Servicios especiales	2.1.2	17,170,694.55	2,028,944.00			15,141,750.55
Unidad Técnica (01)	0.03.01	Retribución por otros servicios	2.1.2	41,183,752.48	4,135,618.00			37,048,134.48
Unidad Técnica (01)	0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2.1.2	8,945,612.55	1,201,740.00			7,743,872.55
Unidad Técnica (01)	0.03.03	Desempeños	2.1.2	68,946,613.00	1,028,391.00			67,918,222.00
Unidad Técnica (01)	0.03.99	Otros incentivos salariales	2.1.2	1,872,144.75	316,124.00			1,556,020.75
Unidad Técnica (01)	0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social	2.1.2	32,969,302.20	1,141,449.00			31,827,853.20
Unidad Técnica (01)	0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2.1.2	1,240,002.00	61,700.00			1,178,302.00
Unidad Técnica (01)	0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	2.1.2	13,871,858.86	617,650.00			13,254,208.86
Unidad Técnica (01)	0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	2.1.2	7,470,319.22	370,200.00			7,100,119.22
Unidad Técnica (01)	0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2.1.2	3,712,641.75	181,300.00			3,531,341.75
Unidad Técnica (01)	1.04.02	Servicios judiciales	2.1.2	550,000.00	400,000.00			150,000.00
Unidad Técnica (01)	1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	2.1.2	100,000.00	50,000.00			50,000.00
Unidad Técnica (01)	1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	2.1.2	9,750,100.00	300,000.00			9,450,100.00
Unidad Técnica (01)	2.01.99	Otros productos químicos y combustibles	2.1.2	388,870.00	100,000.00			288,870.00
Unidad Técnica (01)	2.04.01	Herramientas e instrumentos	2.1.2	1,578,721.00	100,000.00			1,478,721.00
Unidad Técnica (01)	2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	2.1.2	187,112.70	87,000.00			100,112.70
Unidad Técnica (01)	2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2.1.2	177,439.10	100,000.00			77,439.10
Unidad Técnica (01)	2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	2.1.2	499,070.00	150,000.00			349,070.00
Unidad Técnica (01)	2.99.06	Útiles y materiales de seguridad	2.1.2	1,391,961.84	100,000.00			1,291,961.84
Unidad Técnica (01)	5.01.01	Equipos y equipo para la producción	2.1.2	2,124,117.40	4,000,000.00			1,874,117.40
Unidad Técnica (01)	5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	2.1.2	5,000,000.00	1,000,000.00			4,000,000.00
Bachos Mecanizado (01)	2.01.99	Otros productos químicos y combustibles	2.1.2	794,480.00	500,000.00			294,480.00
Bachos Mecanizado (01)	2.03.02	Materiales y productos minerales y afines	2.1.2	126,757,758.80	15,000,000.00			111,757,758.80
Unidad Técnica	0.02.01	Tiempo extraordinario	2.1.2	31,065,493.55		12,000,000.00		19,065,493.55
Unidad Técnica	0.03.03	Desempeños	2.1.2	68,946,613.00		999,000.00		67,947,613.00
Unidad Técnica	0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2.1.2	1,240,002.00		50,000.00		1,190,002.00
Unidad Técnica	0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	2.1.2	13,871,858.86		630,000.00		13,241,858.86
Unidad Técnica	0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	2.1.2	7,470,319.22		360,000.00		7,110,319.22
Unidad Técnica	0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2.1.2	3,712,641.75		180,000.00		3,532,641.75
Unidad Técnica	0.05.05	Contribución Patronal a otros fondos administrativos por estos privados	2.1.2	12,434,351.45		639,660.00		11,794,691.45
Unidad Técnica	2.01.01	Combustibles y lubricantes	2.1.2	1,706,198.20		1,000,000.00		706,198.20
Unidad Técnica	5.01.03	Equipos y equipo para la producción	2.1.2	4,340,920.75		400,000.00		3,940,920.75
Bachos Mecanizado	1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	2.1.2	13,294,091.80		550,000.00		12,744,091.80
Bachos Mecanizado	1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	2.1.2	1,400,000.00		300,000.00		1,100,000.00
Bachos Mecanizado	1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	2.1.2	781,200.00		1,445,000.00		663,800.00
Bachos Mecanizado	2.01.01	Combustibles y lubricantes	2.1.2	96,984,917.48		171,648,374.00		87,336,543.48
Bachos de Drenaje	1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	2.1.2	1,750.00		504,300.00		502,550.00
Bachos de Drenaje	1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	2.1.2	18,256,145.00		3,815,000.00		14,441,145.00
TOTALES					46,546,574.49	48,548,674.00	0.00	

JUSTIFICACIONES:
REBAJAR: Las rebajas afectan cuentas que soportan la variación presupuestaria sin alterar significativamente la consecución de los objetivos del POA. Si AFECTA POA. Saldos revisados al 23-09-22.
AUMENTAR: Se incluyen recursos para tiempo extraordinario con el objetivo de mantener la capacidad operativa actual y lograr avanzar lo máximo posible en la intervención de la red vial cantonal. Al respecto, ver los cálculos sustentados en el documento CSM-126-22-AGR emitido por Recursos Humanos. Además, se incluyen recursos en las cuentas de mantenimiento y reparación de equipos de transporte y de producción a fin de cubrir costos por dichos conceptos. También se incluyen fondos en la cuenta de Prestaciones legales dado que se están realizando pagos por este concepto y existen al menos tres casos pendientes de dictámenes judiciales y donde que no se conocen los estimados, se prevé que puedan requerir recursos adicionales a los existentes para afrontar estos pagos. Adicionalmente, se incluyen recursos en las cuentas de alquiler de maquinaria y equipo en las partidas de Bachos Mecanizado, Sistemas de drenaje y puentes y en la de Conservación y Mejoramiento de superficies de ruado que permitan afrontar el pago de posiciones reajustes de precios solicitados por empresas como impulsadora de Terrenos y Agraria. En caso de no ser procedentes los reajustes, puede potenciarse la contratación de maquinaria y equipo para reforzar los labores ordinarios de atención de la red vial cantonal.





0081

JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 014-2022
22 de setiembre 2022


- 1 Se aprueba con tres votos positivos la planilla de Modificación, y demás
2 documentos de respaldo correspondientes”-----
3 Lo anterior con el fin de que el Concejo Municipal homologue y apruebe en
4 firme el acuerdo tomado por la Junta Vial Cantonal de previo a su revisión por
5 medio de los órganos técnicos-----

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA				PLANIFICACIÓN OPERATIVA										Presupuesto (Cantón)	
DESARROLLO MUNICIPAL				PROGRAMA		OBJETIVO		INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		VALOR PRESUPUESTADO		VALOR PRESUPUESTADO	
PROGRAMA				OBJETIVO		INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		VALOR PRESUPUESTADO		VALOR PRESUPUESTADO		VALOR PRESUPUESTADO	
Gestión vial	Dotar al Proceso de Gestión Vial de los Recursos Humanos, Materiales y equipo necesario para la Administración de la Red Vial Cantonal	Operativo	O-8-004 E01-8-007	Contratación del Personal, adquisición de equipo, servicios y materiales necesarios durante los 12 meses del año 2022	% de ejecución de los recursos asignados a la meta (presupuesto ejecutado/presupuesto asignado)* 100	50%	50%	50%	50%	Emmanuel Cevallos Alfaro Cedeño 1-1277-0078	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	-3.070.374,00		
	Mantener en buenas condiciones de uso la infraestructura vial categorizada en buena y excelente, para garantizar la movilidad vehicular y peatonal de los habitantes del cantón	Operativo	O-8-005 E01-8-008	Intervenido el 10% de los kilómetros de la red vial inventariados en buen estado de la red vial cantonal durante el periodo 2022	% de kilómetros intervenidos (Km intervenidos/cantidad de Km programado) * 100	50%	50%	50%	50%	Emmanuel Cevallos Alfaro Cedeño 1-1277-0078	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento o rutinario red vial	18.755.374,00		
	Fomento de las actividades productivas, mediante el mejoramiento de las condiciones de la infraestructura vial con mayor NTS y TPD	Mejora	O-8-006 E01-8-009	Mejoramiento de la superficie de fondo del 20% de los caminos con mayor índice de TPD (igual o superior a 40)	% de kilómetros intervenidos del 20% de los caminos con mayor índice de TPD (Km intervenidos/cantidad de Km programado) * 100	50%	50%	50%	50%	Emmanuel Cevallos Alfaro Cedeño 1-1277-0078	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	-6.092.500,00		
	Fomento de las actividades productivas, mediante el mejoramiento de las condiciones de la infraestructura vial de las vías que priorizadas para el desarrollo del cantón	Mejora	O-8-007 E01-8-011	Mejoramiento de la superficie de fondo del 17% de los kilómetros cantonales con clasificación A, B y C según la Jerarquía de las Vías definidas en el Plan Quinquenal de Conservación y Desarrollo 2022-2026	% de kilómetros intervenidos de los caminos cantonales con clasificación A, B y C (Km intervenidos/cantidad de Km programado) * 100	50%	50%	50%	50%	Emmanuel Cevallos Alfaro Cedeño 1-1277-0078	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	-6.092.500,00		
	Fomento de las actividades productivas, mediante el mejoramiento de las condiciones de la infraestructura vial de las vías que priorizadas para el desarrollo del cantón	Mejora	O-8-008 E01-8-010	Construcción al menos las siguientes cantidades de alcantarillas en el periodo 2022 para ser utilizadas en la mejora conservación de sistemas de drenajes: 500 ud de 50cm de diámetro 300 ud de 90cm de diámetro 750 ud de 120cm de diámetro	Cantidad de tubos de alcantarilla construidos por cada diámetro específico (cantarillas construidas por diámetro / cantidad de alcantarillas programadas) * 100	50%	50%	50%	50%	Emmanuel Cevallos Alfaro Cedeño 1-1277-0078	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	500.000,00		
SUBTOTALES															8,00
TOTAL POR PROGRAMA															
Nº/REF:				Metas de Logros de mejora		Metas de Logros de mejora		Metas de Logros de mejora		Metas de Logros de mejora		Metas de Logros de mejora		Metas de Logros de mejora	
Nº/REF:				Metas de Objetivos Operativos		Metas de Objetivos Operativos		Metas de Objetivos Operativos		Metas de Objetivos Operativos		Metas de Objetivos Operativos		Metas de Objetivos Operativos	
				8,0 Metas formuladas para el programa											

24 2.Aprobacion Modificacion Interna Presupuestaria PMP-014-22-PGV(
25 Recursos Recursaos IFAM)-----

26 A continuación, el señor Presidente quien brindará explicación de la
27 Modificación Presupuestaria PMP-014-22-PGV, según propuesta presentada
28 por el Proceso de Gestión Vial, en la cual se realizan algunos movimientos
29 presupuestarios para el buen funcionamiento de este Proceso-----
30 -----





0082

JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 014-2022
22 de setiembre 2022

1 Una vez presentadas las justificaciones del caso y posterior hacer comentada
2 por los miembros presentes, se toma el siguiente acuerdo en firme:-----
3 **ACUERDO 34: SE ACUERDA:** "Trasladar-----"



MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN

PMP 014-22-PGV

Fecha: 22-09-22

NOMBRE DEL ÓRGANO MUNICIPAL SOLICITANTE

GESTIÓN VIAL

CÓDIGO DEL PROGRAMA			OBJETO DEL GASTO		CLASIF. ECON.	SALDO DISPONIBLE	MONTTO A REBAJAR	MONTTO A AUMENTAR	SALDO DISPONIBLE
#	A	P	DETALLE	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA				
III	1	2	MEJORAMIENTO DE SUPERFICIES DE RUEDOS	2.03.02	Materiales y productos naturales y asfálticos	2.1.2	614,953,278.00	20,134,000.00	594,819,278.00
					#N/A				0.00
					#N/A				0.00
					#N/A				0.00
					#N/A				0.00
					#N/A				0.00
					#N/A				0.00
III	2	4	MEJORAMIENTO DE SUPERFICIES DE RUEDOS	1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	2.1.2	0.00	20,134,000.00	20,134,000.00
					#N/A				0.00
					#N/A				0.00
					#N/A				0.00
					#N/A				0.00
					#N/A				0.00
					#N/A				0.00
					#N/A				0.00
					#N/A				0.00
					#N/A				0.00
NO CUMPLIR ESTA LINEA						NO CUMPLIR ESTA LINEA			
TOTALES							20,134,000.00	20,134,000.00	0.00

JUSTIFICACIONES:

REBAJAR: Se readecúa el contenido económico de esta cuenta a fin de contar con recursos que permitan la contratación de servicios que serán requeridos por el proyecto asfáltico a realizar. NO AFECTA POA. Saldos revisados al 23-09-22.

AUMENTAR: Se incluyen estos recursos para lograr la contratación de servicios de estabilización y de recuperación además de barredora para el proyecto asfáltico a desarrollarse en Barrio San Andrés, distrito San Isidro. No afecta el POA. Esta es una redistribución interna municipal de los recursos provenientes del crédito #1-CVL-1460-0818 en las cuentas presupuestarias, no implica de ninguna manera alteración alguna al Plan de Inversión oficial.

24 Se aprueba con tres votos positivos la plantilla de Modificación, y demás
25 documentos de respaldo correspondientes"-----
26 Lo anterior con el fin de que el Concejo Municipal homologue y apruebe en
27 firme el acuerdo tomado por la Junta Vial Cantonal de previo a su revisión por
28 medio de los órganos técnicos-----
29 -----
30 -----





0083

JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 014-2022
22 de setiembre 2022

3. Aprobación Modificación interna Presupuestaria PMP-015-22-PGV(Recursos Caminos y Calles)

A continuación, el señor Presidente quien brindará explicación de la Modificación Presupuestaria PMP-015-22-PGV, según propuesta presentada por el Proceso de Gestión Vial, en la cual se realizan algunos movimientos presupuestarios para el buen funcionamiento de este Proceso

ACUERDO 35: SE ACUERDA: "Trasladar

MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN PMP 015-22-PGV
Fecha: 22-09-22


NOMBRE DEL ÓRGANO MUNICIPAL SOLICITANTE					CAMINOS Y CALLES					
CÓDIGO DEL PROGRAMA			OBJETO DEL GASTO		CLASIF. ECON.	SALDO DISPONIBLE	MONTO A REBAJAR	MONTO A AUMENTAR	NUEVO SALDO DISPONIBLE	
A	B	C	DETALLE	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA					
II	03		CAMINOS Y CALLES	0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1.1.1.1	14,661,160.49	2,087,287.00	12,573,873.49	
II	03		CAMINOS Y CALLES	0.03.01	Retribución por años servicio	1.1.1.1	1,069,338.10	663,090.00	1,024,238.10	
II	03		CAMINOS Y CALLES	0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1.1.1.1	4,111,380.68	2,118,417.00	1,992,963.68	
II	03		CAMINOS Y CALLES	0.03.03	Decimotercer mes	1.1.1.1	5,952,320.00	471,349.00	5,480,971.00	
II	03		CAMINOS Y CALLES	0.03.04	Salario escolar	1.1.1.1	814,538.82	814,538.82	0.00	
II	03		CAMINOS Y CALLES	0.03.99	Otros incentivos salariales	1.1.1.1	135,345.19	1,075.00	134,270.19	
II	03		CAMINOS Y CALLES	0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social	1.1.1.2	2,789,959.40	523,218.00	2,266,741.40	
II	03		CAMINOS Y CALLES	0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1.1.1.2	150,808.09	28,283.00	122,525.09	
II	03		CAMINOS Y CALLES	0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	1.1.1.2	1,583,490.64	296,562.00	1,286,928.64	
II	03		CAMINOS Y CALLES	0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1.1.1.2	904,831.06	160,693.00	735,138.06	
II	03		CAMINOS Y CALLES	0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1.1.1.2	452,436.61	84,847.00	367,589.61	
					#N/A				0.00	
					#N/A				0.00	
					#N/A				0.00	
					#N/A				0.00	
					#N/A				0.00	
					#N/A				0.00	
					#N/A				0.00	
					#N/A				0.00	
					#N/A				0.00	
					#N/A				0.00	
II	03		CAMINOS Y CALLES	2.01.01	Combustibles y lubricantes	1.1.2	83,229.13		7,236,739.62	7,313,068.05
					#N/A				0.00	
					#N/A				0.00	
TOTALES							7,236,739.62	7,236,739.62	0.00	

JUSTIFICACIONES:

REBAJAR: Las rebajas afectan cuentas que soportan la variación presupuestaria sin alterar significativamente la consecución de los objetivos del POA, en este caso se trata de remanentes de las cuentas de remuneraciones. NO AFECTA POA. Saldos revisados al 23-09-22.

AUMENTAR: Se ingresan estos recursos con el objetivo de reforzar la cuenta de combustibles, lo cual es necesario para mantener la operación regular de atención de la red vial cantonal.





0084

JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 014-2022
22 de setiembre 2022

1 Se aprueba con tres votos positivos la planilla de Modificación, y demás
2 documentos de respaldo correspondientes”-----
3 Lo anterior con el fin de que el Concejo Municipal homologue y apruebe en
4 firme el acuerdo tomado por la Junta Vial Cantonal de previo a su revisión por
5 medio de los órganos técnicos-----

6
7 **ARTICULO V. Informe presupuestario Agosto 2022.**

8 A continuación, el señor Presidente detalla los datos contenidos en el informe--
9 presupuestario correspondiente al mes de agosto-----

10
11 **ARTICULO VI. Asuntos Varios.**

12 El señor presidente abre espacio para que los señores miembros exponga
13 algún tema de interés-----

14
15 **Cierre de sesión.**

16 Por no haber asuntos que tratar se da por finalizada la sesión al ser las
17 dieciocho horas con dieciséis minutos-----

18
19
20 Sr. Jeffry Montoya Rodriguez
21 Presidente

22
23
24 Sr. Emanuel Ceciliano Alfaro
25 Secretario

